

## El Caso en el Seia

### EL CASO EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN

### DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)

El proyecto Planta Valdivia de CELCO fue presentado a las autoridades gubernamentales y a la comunidad nacional en 1995. Su revisión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) permite también conocer el proceso de la nueva institucionalidad ambiental chilena, creada a partir de Ley de Bases del Medio Ambiente. Uno de sus principales instrumentos es el Reglamento del SEIA, promulgado en 1997, bajo el cual fue aprobado el proyecto definitivo de CELCO.

Parte I: Presentación y aprobación del Proyecto Planta Valdivia, CELCO

Â· 06/10/95. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  
 CELCO somete voluntariamente a Evaluación de Impacto Ambiental ante la COREMA X el proyecto Planta Valdivia, el cual considera evacuar RILES al río Cruces con tratamiento secundario.  
 El 17/12/95, CELCO entrega información complementaria en 1er. addendum

Â· 31/01/96 COMITADO TÉCNICO RECHAZA PROYECTO  
 El proyecto es rechazado por ser ambientalmente no viable. Se exige un tratamiento terciario de los efluentes y nuevos antecedentes.

Â· 05/03/96 INSISTENCIA DE CELCO CON APOYO DEL GOBIERNO  
 CELCO entrega 2ª Addendum, y busca apoyo político al proyecto. El más importante, lo entrega el Presidente Eduardo Frei y parlamentarios de la zona. CELCO manifiesta que tratamiento terciario pone en riesgo la rentabilidad del proyecto.

Â· 30/05/96 SE APRUEBA PROYECTO CON DOS OPCIONES PARA RILES  
 COREMA aprueba el proyecto con 7 exigencias en Resolución Exenta 001/96. Condicionan salida al río Cruces con tratamiento terciario o vertido de RILES en otro curso de agua, lo que debe someterse a evaluación.  
 Aparece el mar como alternativa.

28/08/96 GOBIERNO EMITE INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL  
 El instructivo está dirigido a los funcionarios públicos que evalúan proyectos y en él el Pde. Frei afirma que los servicios del Estado no están para determinar si los proyectos se hacen o no â€œsino para lograr que ellos se realicen ajustándolos a ley ambientalâ€•.

09/96 COREMA X NO ACOGE ESTUDIO SOBRE DUCTO AL MAR.  
 Se detectan falencias de forma y contenido.

01/08/97 CELCO PRESENTA NUEVO EIA  
 Se acoge a trámite por nueve votos contra uno. El nuevo EIA incluye sólo la alternativa de descarga al mar. Con esto CELCO evita acciones legales contra primer proyecto y se somete a nuevo SEIA. .doc

14/15/10/97 PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL NUEVO PROYECTO  
 Se realiza en Campus Isla Teja de UACH. CELCO no asiste a la presentación del proyecto y Comité de Mehuin realiza protesta.

21/12/97 COREMA RECHAZA SEGUNDO ADDENDUM  
 El Addendum se considera incompleto y Directemar no otorga permiso sectorial, necesario para la salida al mar.

- Â· 27/09/1998 COREMA REVISANUEVOS CAMBIOS EN PROYECTO.  
 CELCO desecha opción al mar al no poder cumplir con estudios en el  
 mar y, en 4Âº Addendum a 2Âª EIA, opta por tratamiento terciario y  
 descargar al RÃo Cruces.
- Â· 16/10/98 APROBACIÃ“N DEL PROYECTO Y CONDICIONES  
 COREMA X aprueba el proyecto en ResoluciÃ“n 279/98. La  
 incorporaciÃ“n del tratamiento terciario en Ãltima etapa evita que este se  
 someta a evaluaciÃ“n ciudadana.
- Â· 02/12/98 CELCO SOLICITA FLEXIBILIZAR RESOLUCION  
 CELCO presenta un Recurso de ReclamaciÃ“n ante el Consejo directivo  
 de CONAMA que busca modificar y eliminar aspectos del monitoreo.
- Â· 04/02/1999 CONAMA APRUEBA CAMBIOS A LA RCA DE CELCO  
 En ResoluciÃ“n Exenta 009, de la DirecciÃ“n Ejecutiva  
 de CONAMA se modifican parÃmetros, frecuencias y estaciones de monitoreo. Se  
 elimina el monitoreo de bioacumulaciÃ“n de metales pesados en las especies  
 Choritos (DiplodÃ“n sp.) y Luchecillo (Egeria densa). .doc
- Parte II: OperaciÃ“n del Proyecto Planta Valdivia, CELCO  
 Ver expediente del proyecto en [www.e-seia.cl](http://www.e-seia.cl)
- Â· 28/02/04 PRIMERA VISITA A PLANTA POR MALOS OLORES  
 La visita se debe a denuncias de la comunidad por las fuertes  
 emanaciones que se sintieron hasta la ciudad de Valdivia.
- Â· 24/08/2004 CONAMA RECIBE INFORME DE MA&C CONSULTORES  
 El Informe Final 3 de MA&C Consultores destaca irregularidades en  
 que ha incurrido CELCO como un ducto clandestino y una capacidad  
 producciÃ“n de la planta mayor a la declarada en la RCA. El 04/10/04  
 CONAMA recibe versiÃ“n 2 del Informe.
- Â· 01/12/04 CREAM COMITÃ“ OPERATIVO DE FISCALIZACIÃ“N  
 Servicios pÃblicos serÃn coordinados por CONAMA para fiscalizar planta  
 ante denuncias de la comunidad.
- Â· 21/12/2004 COREMA OBLIGA A CELCO A TERMINAR CON IRREGULARIDADES  
 En ResoluciÃ“n de Exigencias NÂº841 CONAMA obliga a detener en forma  
 inmediata la descarga de aguas de enfriamiento por el ducto de  
 evacuaciÃ“n de aguas lluvias.
- Â· 18/01/05 COREMA RESUELVE CERRAR PLANTA DE CELCO.  
 En ResoluciÃ“n 018 se reconocen irregularidades denunciadas y se inicia  
 proceso sancionatorio contra planta. Una medida fue el sellado del ducto  
 clandestino.
- Â· 11/02/05 COREMA LEVANTA MEDIDA Y CELCO VUELVE A OPERAR  
 En Considerando Nro. 3 de ResoluciÃ“n 075, COREMA  
 fija 6 condiciones que permiten a CELCO reiniciar funciones. Se exigen un monitoreo en  
 IÃnea, auditorias externas y plan de contingencia para emergencias.
- Â· 08/03/05 SANCIAÃ“N A CELCO DE 1300 UTM POR INCUMPLIMIENTOS.  
 En ResoluciÃ“n Exenta 182, COREMA aplica sanciÃ“n  
 por operaciÃ“n de CELCO con instalaciones con capacidad de producciÃ“n mayor a  
 la declarada en RCA; uso de aguas de proceso no autorizadas; incumplimiento de  
 parÃmetros del Plan de Seguimiento del proyecto en calidad del rÃo  
 Cruces, efluente y en calidad del aire. .doc
- Â· 03/ 04 /05 CONAMA RECIBE EL INFORME FINAL DE LA UACH.  
 El Informe confirma que la producciÃ“n de hierro

- que acabÃ3 con el lucheillo y los cisnes se debe a sustancias descargadas al rÃ-o  
por CELCO y no autorizadas en la RCA.
- Â· 24/05/05 COMITÃ% OPERATIVO DE FISCALIZACIÃ“N (COF) PROPONE QUE  
CELCO INGRESE AL SEIA  
En reuniones del 18 y 24 de mayo COF, organismo tÃ©cnico  
de apoyo a COREMA, analiza los parÃmetros de apoyo a COREMA, analiza los parÃmetros  
compuestos no evaluados. Propone que las emisiones de sulfato, sobrepasados por CELCO y los  
manganeso, aluminio y cloruro sean â€œceroâ€• mientras se someten al SEIA. .doc
- Â· 13/05/05 COREMA RECIBE INFORME DE CONSULTOR ZAROR  
El informe da cuenta de eventos de contaminaciÃ³n  
y los parÃmetros que fueron sobrepasados por CELCO.
- Â· 06/06/05 COREMA MODIFICA RCA DE PLANTA VALDIVIA DE CELCO  
La ResoluciÃ³n Exenta 377/05 modifica la ResoluciÃ³n  
Exenta de CalificaciÃ³n Ambiental 279 del 30 de octubre de 1998 y regulariza, faltando  
a la legalidad, las irregularidades denunciadas.
- Â· 10/06/05 APC Y VECINOS DE VALDIVIA CUESTIONAN RESOLUCIÃ“N  
APC y vecinos de Valdivia presentan ante COREMA un Recurso  
de ReposiciÃ³n que fue acogido a trÃmite en ResoluciÃ³n Exenta  
445/05 del 15 de julio. En Ã©l se exige un nuevo EIA para los compuestos detectados  
en Informe UACH y no evaluados anteriormente.
- Â· 14/06/05 CELCO PRESENTA RECURSO CONTRA RESOLUCIÃ“N 377  
El Recurso cuestiona Informe UACH y cambios a la ResoluciÃ³n original.
- Â· 18/06/05 APC DEMANDA EXPONER APELACIÃ“N ANTE COREMA  
APC envÃa a COREMA una peticiÃ³n que exige derecho a las mismas  
condiciones de CELCO quien expuso su Recurso de ReposiciÃ³n en  
sesiÃ³n de la COREMA de 13 de julio de 2005.
- Â· 22/07/05 COREMA X RESPONDE APELACIONES DE APC Y CELCO  
Las Resoluciones Exentas 462/05 y 461/05 se pronuncian sobre los  
Recursos de ReposiciÃ³n interpuestos.
- Â· 01/08/05 APC APELA ANTE CONAMA POR DECISION DE COREMA  
En Recurso JerÃrquico se cuestionan las RE  
462/05 y RE 461/05 de la COREMA X y se solicita aplicar el principio precautorio consagrado  
en las leyes chilenas y convenios internacionales.
- Â· 02/08/05 CONAMA RECHAZA RECURSO  
En ResoluciÃ³n 1243/05, CONAMA declara el Recurso JerÃrquico  
inadmisible Ã©nicamente sobre la base de argumentos formales.
- Â· 10/08/05 COREMA EMITE RESOLUCIÃ“N COMPILADA DE CASO CELCO  
COREMA aprueba un documento que legaliza todas las modificaciones  
efectuadas al proyecto y condiciones especificadas en las diferentes  
resoluciones emanadas de COREMA.
- Â· 08/05 CELCO PRESENTA DECLARACION SOBRE ARSÃ%NICO  
La DeclaraciÃ³n de Impacto Ambiental pide aumentar en 50 veces el  
vertido de arsÃnico al agua, pidiendo el mÃximo permitido por la actual  
norma chilena.
- Â· 30/08/05 COREMA SANCIONA A CELCO POR VERTEDERO  
Se aplica multa de 300 UTM por falla en vertedero de la planta.